

Бюджетное учреждение Омской области "Комплексный центр
социального обслуживания населения "Любава" Советского
административного округа"

Выписка из протокола

заседания комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности
для инвалидов и других маломобильных групп населения
21 августа 2018 года

№ 38

г. Омск

(населенный пункт)

Председатель:
Соловьев Д.Н.

руководитель КЦСОН «Любава»

Секретарь:
Горбунова Е.В.

специалист по социальной работе

Присутствовали:
Гринёва Т.В.

заместитель руководителя

Пунславс О.С.

председатель ОО САО ПП г. Омска
ОООООО ВОИ

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Акта(ов) экспертной оценки объектов социальной инфраструктуры

СЛУШАЛИ:

Соловьев Д.Н.

руководитель КЦСОН «Любава»

РЕШИЛИ:

Утвердить Акт(ы) экспертной оценки объектов социальной инфраструктуры:
Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Средняя
общеобразовательная школа № 109 с углубленным изучением отдельных
предметов», расположенное по адресу: ул. 4-я Поселковая, д. 40

Председатель:
Соловьев Д.Н.

подпись

Секретарь:
Горбунова Е.В.

подпись

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения
№ 141/ _____

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и услуг
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения (далее – объект)

1.1. Наименование (вид) объекта: школа.

1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: 644050 г.Омск, ул. 4-я Поселковая, д. 40, тел. (381-2)65-31-09, E-mail: sch109@mail.ru.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 3386, 0 кв.м;
- часть здания 1 этажей (или на _____ этаже), 396 кв. м;
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 500 кв. м.

1.4. Год постройки здания: 1961, год последнего капитального ремонта: не проводился.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: 2018 год, капитальный ремонт : не планируется.

1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник): Бюджетное общеобразовательное учреждение г.Омска «Средняя общеобразовательная школа №109 с углубленным изучением отдельных предметов»», БОУ г.Омска «Средняя общеобразовательная школа № 109 с УИОП»

(полное наименование, сокращенное наименование)

1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: 644050, г. Омск, 4-я Поселковая, д. 40, тел. (381-2)65-31-09, E-mail: sch109@mail.ru.

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда, собственность (*нужное подчеркнуть*).

1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (*нужное подчеркнуть*).

1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, муниципальная (*нужное подчеркнуть*).

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) Департамент образования Администрации г.Омска

1.12. Адрес вышестоящей организации, телефон, e-mail: 644043 г.Омск, ул.Карла Либкнехта, 33, тел.20-11-92, e-mail: obrazovanie@admomsk.ru.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: образование

(здравоохранение, социальная защита, спорт и физическая культура, информация и связь, культура, транспорт, образование, потребительский рынок, сфера услуг, жилищный фонд)

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность.

2.3. Форма оказания услуг: на объекте.

(на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

(дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: нет

(инвалиды, передвигающиеся в креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития)

2.6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

2.7. Общее количество получателей услуг, обслуживаемых в день - 1056, количество получателей услуг из числа инвалидов и других маломобильных групп населения, обслуживаемых в день 0.

2.8. Вместимость, пропускная способность - 660.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом автобусы: 12, 14, 20, 33, 69, 83, 96, 19, 145, 174; троллейбусы: 2, 4, 67; маршрутное такси: 54, 83Н, 276, 302, 309, 323, 335, 344, 346, 387, 389, 393, 415, 424, 425 (до остановки «Технический университет»)

(описывается маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 340 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет (*нужное подчеркнуть*).

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером (*нужное подчеркнуть*).

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная (*нужное подчеркнуть*) отсутствует.

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (*нужное подчеркнуть*), бордюры, неровности, отсутствие оборудованного тротуара,

(описание)

их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: да, нет (*нужное подчеркнуть*).

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
С нарушениями зрения	ДУ
Передвигающиеся в креслах-колясках	ВНД
С нарушениями слуха	ДУ
С нарушениями умственного развития	ДУ
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДУ

* Указывается один из вариантов: "А" – доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		3
2	Вход (входы) в здание	ДУ		4, 5, 6, 8
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ		9, 10, 11, 13, 19, 20, 21, 27,
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		14, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31,
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		15, 16, 17, 18
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		7, 12, 30
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		1, 2

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объектов объект доступен условно (ДУ)

3.6. Состояние Доступности объекта

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
1. Объект введен в эксплуатацию после 01.07.2016 и полностью соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг	-	1	-	Объект постройки 1961 года.	
2. В результате проведения после 01.07.2016 капитального ремонта, реконструкции, модернизации объект соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг	-	1	-	Капитальный ремонт не проводился.	
2.1. Объект, на котором до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, на котором в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребности инвалидов.	1	-	-	-	-
3. На объекте установлено или выявлено:					

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений ²⁾
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
3.1. Обеспечение доступа к месту предоставления услуги		1		Территорию следует оборудовать доступными для МПН элементами информации об объекте.	2026 г.
3.2. Предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме	-	-	-	-	-
3.3. Предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида	-	-	-	-	-
3.4. Сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата	-	1	-	Организовать сопровождение инвалидов на объекте.	2026 г.
3.5. Обеспечено сопровождение получателя услуг по территории организации при пользовании услугами	-	1	-	Организовать сопровождение инвалидов по территории организации.	2026 г.
3.6. Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им услуг	-	1	-	Разработать инструкции оказания ситуационной помощи инвалидам для сотрудников.	2026 г.
4. На объекте обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе имеются:					

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов 10 %	-	1	-	<p>Организовать стоянку(парковку), 10% машино-мест (но не менее одного места) выделить для людей с инвалидностью. Сделать разметку, обозначить дорожным знаком. Каждое выделяемое машино - место должно обозначаться дорожной разметкой и, кроме того, на участке около здания – дорожными знаками, внутри зданий – знаком доступности, выполняемым на вертикальной поверхности (стене, стойке и т.п.) на высоте от 1,5 до 2,0 м. Места для стоянки (парковки) автомобилей управляемых или перевозящих инвалидов, следует размещать вблизи входа в здание, но не далее 50 м., от входа в жилое здание в далее 100 м. Размеры парковочных мест, расположенных параллельно бордюру, должны обеспечивать доступ к задней части автомобиля для пользования пандусом или подъемным приспособлением. Разметку места для стоянки (парковки) транспортных средств инвалида на кресле-коляске следует предусматривать размером 6,0 3,6 м, что дает возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины.</p>	2026

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управляческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.2. Устройство входных групп с учетом потребностей инвалидов	-	1	-	<p>Демонтировать пороги при входе в здание, высота порогов должна быть не больше 0,014 м. Закрепить противоскользящее покрытие на входной площадке и в тамбуре. На прозрачных полотнах дверей следует закрепить яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м. Входные двери, доступные для МНГ должны быть хорошо опознаваемыми и иметь знак, указывающий на доступность здания.</p> <p>Установить поручни на входной лестнице с двух сторон на высоте 0,7 и 0,9 м, а также дополнительные центральные двухсторонние раздельные поручни. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы на 0,3 м и иметь травмобезопасное исполнение. Закрепить противоскользящее покрытие. Выделить краевые ступени контрастной маркировкой.</p>	2026 г.
4.3. Размещение оборудования и носителей информации с учетом потребностей инвалидов	-	1	-	<p>Оборудовать индукционной петлей места обслуживания инвалидов по слуху. Установить пиктограмму, подтверждающую доступность мест обслуживания инвалидам со слуховыми аппаратами. Коридоры и иные транспортные зоны должны быть оснащены информационной и направляющей системой к зоне целевого обслуживания. Установить информирующую тактильную табличку для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля.</p>	2026 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.4. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	-	1	-	Информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м.	2026 г.
4.5. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка	1	-	-	-	-
4.6. Сменные кресла-коляски	1	-	-	-	-

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.7. Поручни	-	1	-	<p>Управленческие решения</p> <p>Лестница (наружная): Поручни следует располагать с двух сторон на высоте 0,9 м. При расчетной ширине марша лестницы 4м и более следует предусматривать дополнительные центральные двусторонние раздельные поручни. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиной марша лестницы на 0,3 м и иметь травмобезопасное исполнение. Предусмотреть предупреждающие тактильные наклейки на поручни, сообщающие о начале и окончании поручней.</p> <p>Лестница (внутри здания): Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть не прерывным по всей его высоте. На боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней общественных зданий должны предусматриваться рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м. Предусмотреть предупреждающие тактильные наклейки на поручни, сообщающие о начале и окончании поручней.</p>	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.8. Пандусы		1		<p>Разработать проект пандуса. Длина горизонтальной площадки прямого пандуса должна быть не менее 1,5 м. В верхнем и нижнем окончатаниях пандуса следует предусматривать свободные зоны размерами не менее 1,5х1,5 м. Аналогичные площадки (не менее 1,5х1,5 м) должны быть предусмотрены при каждом изменении направления пандуса. Пандусы должны иметь двустороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 и 0,7 м с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам. Расстояние между поручнями пандуса одностороннего движения должно быть в пределах 0,9-1,0 м. По продольным краям марша пандуса следует устанавливать бортики высотой не менее 0,05 м. Верхний и нижний поручни пандуса должны находиться в одной вертикальной плоскости.</p>	2026 г.
4.9. Подъемные платформы (аппарели), лифты	1	-	-	-	-
4.10. Раздвижные двери	1	-	-	-	-

Наименование показателя для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.11. Доступные санитарно-гигиенические помещения		1		<p>Оборудовать санитарно-гигиеническую комнату доступную для людей с инвалидностью и МНП. Выполнить откидные поручни. У раковины установить горизонтальный поручень</p> <p>У дверей санитарно-бытовых помещений выполнить специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35 м.</p> <p>Доступную кабину оборудовать системой тревожной сигнализации, обеспечивающую связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта).</p> <p>Над входом в доступную кабину рекомендуется выполнить световые мигающие оповещатели</p> <p>срабатывающие при нажатии тревожной кнопки.</p> <p>Выполнить крючки для одежды и костылей. В проемах дверей, доступных для МНП, допускаются пороги высотой не более 0,014 м. Ширина дверного проема не менее 0,9 м. При двухстворчатых входных дверях ширина одной створки (дверного полотна) должна быть 0,9 м.</p>	
4.12. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей и площадок		1		<p>При проектировании реконструируемых, подлежащих капитальному ремонту и приспособляемых зданий ширина дверных проемов принимается по месту от 0,9 до 1,2 м. При двухстворчатых входных дверях ширина одной створки (дверного полотна) должна быть 0,9 м. Усилие открывания двери не должно превышать 50 Нм.</p>	2026 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.13. Одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой		1		Места для тех, чей слух совсем слабый, могут быть оборудованы электроакустическими приборами и индивидуальными наушниками.	2026 г.
4.14. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика		1		Организовать доступ сурдопереводчика при необходимости.	2026 г.
4.15. Доля работников объекта, прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %		-	0	Разработать инструкцию оказания ситуационной помощи инвалидам для сотрудников. Провести обучение сотрудников.	2026 г.
4.16. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	1	-	-	-	-

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.17. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением тьютора	1	-	-	-	-
4.18. Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, от общего числа педагогических работников объекта	-	-	-	-	-
4.19. Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	1	-	-	-	-
5. Проведение инструктирования/обучения сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам	-	1	-	Провести инструктаж среди сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам и МГН, завести журнал проведения инструктажа.	2026 г.
6. Доля инвалидов, удовлетворенных качеством предоставления услуг, %	-	-	Нет данных	-	-

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
7. Доля инвалидов, получивших мероприятия по социальной реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %	-	-	0	-	-
8. Доля инвалидов, получивших мероприятия по медицинской реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %	-	-	Нет данных	-	-
9. Доля инвалидов, получающих реабилитационные мероприятия по профессиональной реабилитации (в общем количестве инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации), %	-	-	0	-	-
11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов), %	-	-	Нет данных	-	-

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
12. Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста (в общей численности инвалидов трудоспособного возраста), %	-	-	0	-	-
13. Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости (в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве), %	-	-	0	-	-
14. Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %	-	-	0	-	-

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
15. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением персонала объекта или социальных служб (в общем количестве предоставляемых услуг), %	-	-	Нет данных	-	-
16. Доля сотрудников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (в общем количестве персонала, предоставляющего данные услуги населению), %	-	-	0	Разработать инструкцию оказания ситуационной помощи инвалидам различных категорий и другим МГН, назначить ответственных за оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг. Административно-распорядительным актом возложить на сотрудников оказание помощи при предоставлении услуг МГН.	-

Примечание: ¹⁾ в колонках на против каждого показателя ставится только одна цифра – 1. Значение "Доля, %" указывается только в показателях, 6-16, при этом доля определяется следующим образом: 11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов): всего инвалидов 50, из них 30 получают услугу на дому, значит, 30/50х100=60%. Если, например, стоянки, пандуса или иного показателя нет, но и не требуются, это считается как соблюдение норм

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	2	3
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Ремонт капитальный
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт капитальный
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт текущий (зона ответственности Администрация САО г. Омска)
8	Все зоны и участки	Ремонт текущий, ремонт капитальный

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2018-2026 гг.
в рамках исполнения управленческих мероприятий п.3.6 паспорта доступности

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ- В.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),
прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата http://zhit-vmeste.ru
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании (при наличии):

1. Анкеты объекта социальной инфраструктуры от "09" февраля 2017 года.
2. Акта экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры от "21" августа 2018 года № б/н.
3. Решения комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг): протокол от "21" августа 2018 года № 38.

Директор
(должность уполномоченного
представителя участника)

Дата "21" августа 2018 года



Л.Ф. Щербакова
(инициалы, фамилия)